



מענה לשאלות הבהרה-מכרז 13/2023

מענה הרשות	פירוט השאלה	מס' סעיף	מס' עמוד במסמכי המכרז	מס'ד
הבקשה מתקבלת מועד ההגשה יהיה בתאריך – 15/2/2023 בשעה 12:00 שאר מסמכי המכרז ללא שינוי	נבקש לדחות ההגשה ב- 48 שעות	כללי		.1
הבקשה מתקבלת	<p>בסעיף 3 בעמ' 7 נרשם : עריית כפר קאסם ("העירייה") מוזמנת בואת להגיש לה הצעות מחיר-אספקת שירותי של קליטת פסולת וגזם בתחנה ממיינת ברדיוס של 10 ק"מ משטח השיפוט של העירייה וטיפול בהטמנתם באתרי סילוק פסולת של העירייה, ומתן אחייות ובחנאים לצרכי העירייה ("האספקות").</p> <p>בסעיף 4.3 עמ' 8 נרשם : 4.3 זכויות מקרקעין במועד האחרון להגשת הצעות, המציע הינו בעל זכות של מקרקעין בגודל מינימאלי של 5 דונם המצויים ברדיוס של 20 ק"מ מנקודה כלשהי בתחום השיפוט של כפר קאסם ואשר הייעוד שלהם מתאים להקמה והפעלה של תחנה ממיינת לפסולת. יחד עם זאת מובהר כי מבקשים שמיקום התחנה הממיינת יהיה במרחק של 20 ק"מ משטח שפוט העירייה.</p>	3	7	.2
הבעלים נדרש להיות של האתר לקליטת פסולת ובצוע מיונים בהתאם	<p>בסעיף 3 נרשם : עריית כפר קאסם (להלן "העירייה") מוזמנת בוא הצעות לאספקת שירותי של קליטת פסולת וגזם בתחנה ממיינת וטיפול בהטמנתם באתרי סילוק פסולת. האם הקבלן נדרש להיות הבעלים ו/או להפעיל בעצמו אתר סילוק פסולת?</p>	3	7	.3
אין לעירייה אתרי סילוק	<p>בסעיף זה נרשם :... וטיפול בהטמנתם באתרי סילוק פסולת של העירייה." האם לעירייה יש אתרי סילוק פסולת? היכן הם ממוקמים? האם אתרים אלה הם אתרים מוסדרים ומאושרים כדין?</p>	3	7	.4
יש למחוק את המשפט החל מ " ... , כמו כן המציע מתחייב לספק ... במכרז זה."	<p>בסעיף רשום : "כמו כן המציע מתחייב לספק שרותי הזנה שאינם נכללים בהצעת המחיר....." למה הכוונה שרותי הזנה?</p>	3.2	7	.5
הבקשה מתקבלת	<p>בסעיף רשום : " על המציע יהיה להקים" האם מציע אשר כבר הקים תחנה ממיינת ברדיוס האמור זכאי לגשת למכרז?</p>	3.7	7	.6
הבקשה מתקבלת "הודעה מוקדמת בת 90 יום מראש"	<p>בסעיף נרשם : "סיום התקשרות בהודעה מוקדמת בת חודש" מבוקש לשנות להודעה מוקדמת בת 180 יום. על מנת לעמוד בהתחייבויות על המציע "לשריין" קיבולת במתקן ובמקרה של הפסקת התקשרות להתקשר עם רשות אחרת.</p>	3.9	8	.7
הבקשה מתקבלת הניסיון ושירותי המכרז יוגדרו במקום "שירותי פינוי פסולת וגזם" לשירותי קליטת פסולת וגזם	<p>על המציע לנמוד בכל דרישות הסף המפורטות בסעיף זה כדלהלן : 4.1 ניסיון והמלצות - בעל ניסיון מוכח באספקת שירותי פינוי פסולת וגזם בהיקף של 5,000,000 ₪ לפחות (סכום נומינאלי ללא מע"מ) בכל שנה , בין השנים 2021-2017. המכרז הוא מכרז לאספקת שירותי קליטת פסולת וגזם בתחנה ממיינת וטיפול בהטמנתם באתרי סילוק פסולת מדוע המשתתף חייב להיות בעל ניסיון בפינוי פסולת כאשר השירותים הנדרשים הם קליטת פסולת בתחנה ממיינת?</p>	4.1	8	.8
הבקשה מתקבלת	<p>מבוקש לעדכן לשנים 2020,2021,2022 ולהפחית את הסכום ל-3.0 מ"ש"ח בממוצע</p>	4.2	8	.9
מקובל – "הכוונה היא 20 ק"מ"	<p>בסעיף זה נרשם :</p>			.10

מכרז פומבי לאספקת שירותי קליטת פסולת וגזם בתחנה ממיינת וטיפול בהטמנתם באתרי סילוק פסולת



מענה הרשות	פירוט השאלה	מס' סעיף	מס' עמוד במסמכי המכרז	מס' ד
	<p>4.3 זכויות מקרקעין</p> <p>במועד האחרון להגשת הצעות, המציע הינו בעל זכות של מקרקעין בגודל מינימאלי של 5 דונם המצויים ברדיוס של 20 ק"מ מנקודה כלשהי בתחום השיפוט של כפר קאסם ואשר הייעוד שלהם מתאים להקמה והפעלה של תחנה ממיינת לפסולת. יחד עם זאת מובהר כי בסעיף 3 בעמ' 7 נרשם:</p> <p>עריית כפר קאסם ("העירייה") מומינה בואת להגיש לה הצעות מחיר-אספקת שירותי של קליטת פסולת וגזם מתחנה ממיינת ברדיוס של 10 ק"מ משטח השיפוט של העירייה וטיפול בהטמנתם באתרי סילוק פסולת של העירייה, ומתן אחריות ובהתאם לצרכי העירייה ("האספקות").</p> <p>מבוקש שמיקום התחנה הממיינת יהיה במרחק של 20 ק"מ משטח שפוט העירייה.</p>			
ההפניה הינה נספח 2 בעמוד 16	<p>4.1.2 תוקף הערבות עד יום 12.05.23 (כולל) ויחולו עליה התנאים המפורטים בסעיף שגיא! מ קור ההפניה לא נמצא. להלן. העירייה תהא רשאית להאריך את המועד להגשת הצעות ולדרוש את הארכת תוקף הערבות בהתאם לנדרש, על פי שיקול דעתה הבלעדי.</p> <p>מה הסעיף שבו התנאים המפורטים לגבי הערבות?</p>			11
הכונה הינה לפעול בהתאם לחיקוק הרלוונטי לעניין העסקת עובדים בתוך החברה	<p>בסעיף זה נרשם:</p> <p>העובדים ורווחתם כדרוש בכל חיקוק באין דרישה כזו כפי שידרש על ידי המנהלת הרכש על העבודה במובן חוק ארגון ופיקוח העבודה תשי"ד-1954.</p> <p>לא ברור למה הכוונה בכיתוב: המנהלת הרכש על העבודה במובן חוק.....?</p>			12
ראה תשובה 8 לעיל	<p>בסעיף זה נרשם:</p> <p>ערבות ביצוע לאספקת שירותי של קליטת פסולת וגזם בתחנה ממיינת וטיפול בהטמנתם באתרי סילוק פסולת של העירייה על 1,000,000 ₪ הערבות תהיה בנוסח זהה לערבות אשר צורפה כנספח ב' 2.</p> <p>ראו שאלה מס' 1 לגבי אתרי סילוק פסולת של העירייה.</p>			13
הבקשה מתקבלת	<p>מבוקש להפחית את סכום ערבות ביצוע לסך של 500 אש"ח</p>			14
הבקשה נדחית תוקף הערבות יהיה לכל תקופת ההתקשרות	<p>מבוקש לקבוע את תוקף הערבות לשנה אשר תוארך מדי שנה כל עוד נמשכת ההתקשרות</p>			15
ערבות הביצוע ופוליסת הביטוח הינן חלק בלתי נפרד מהחתימה על הסכם ההתקשרות – ולכן ניתנים 10 ימים מיום הודעת הזכייה	<p>מבוקש ליתן 14 יום להמצאת הערבות והביטוחים</p>			16
ראה תשובה 8 לעיל	<p>בסעיף זה נרשם:</p> <p>וגזם בתחנה ממיינת וטיפול בהטמנתם באתרי סילוק פסולת. ראו שאלה מס' 1 לגבי אתרי סילוק פסולת של העירייה.</p>			17
לא המציע יכול להטמין באתר אחר מאושר כדין אך המחיר שהוא מציע מגלם בתוכו הכל.	<p>בסעיף זה נרשם:</p> <p>1. על-פי בקשת _____ מס' וז"ז _____ (להלן: "המבקש") הנוגעת ערים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של 250,000 ₪ ובמילים: מאתיים חמישים אלף ש"ח (להלן: "סכום הערבות") המגיע או עשוי להגיע לכם מהמבקש כקשר עם העמלתו למכרז מס' 13-2023 אספקת שירותי של קליטת פסולת וגזם בתחנה ממיינת וטיפול בהטמנתם באתרי סילוק פסולת של העירייה.</p> <p>האם הקבלן נדרש להפעיל אתר הטמנה ולטפל בהטמנת הפסולת באתר?</p>			18
ראה תשובה 9 לעיל	<p>בהתאם להתייחסותנו בסעיף 9 לעיל:</p> <p>מבוקש לעדכן לשנים 2020,2021,2022 ולהפחית את הסכום ל-3.0 משי"ח בממוצע</p>			19
ראה תשובה 8 לעיל	<p>בסעיף זה נרשם:</p> <p>וההתייבויות של הקבלן לבצע על פי מסמכי החוזה. לחילופין במקום הקמת תחנה ממיינת, הקמת תחנת סיפול או מיון בפסולת על פי כל דין.</p> <p>האם הקבלן נדרש להקים תחנה ממיינת או תחנת טיפול או מיון פסולת או שהוא יכול להגיש הצעה לגבי מתקן קיים?</p>			20
ניסוח מחדש: במקום "60 חודשים" יש לרשום "36 חודשים"	<p>בסעיף זה נרשם:</p> <p>3.1 הסכם זה יכנס לתוקף החל סמוך חתימתו על ידי העירייה, מיום _____, ויבא לסיומו בתום 60 חודשים עם אופציה להארכה של לשתי תקופות בנות שנה אחת כל תקופה ובכל מקרה לא יותר מנמש (5) שנים, עד ליום _____ (תקופת ההסכם).</p> <p>60 חודשים = 5 שנים, לכן הארכה של שתי תקופות בנות שנה ובכל מקרה לא יותר מחמש שנים, סותרת האמור לגבי תקופת המכרז של 60 חודש.</p>			21
ראה תשובה 7 לעיל	<p>הפסקת התקשרות בהודעה של 30 יום אינה סבירה כמפורט בסעיף 7 לעיל. מבוקש להאריך ל-180 יום.</p>			22



מענה הרשות	פירוט השאלה	מס' סעיף	מס' עמוד במסמכי המכרז	מס' ד
ראה תשובה 7 לעיל	בהמשך לסעיפים מס' 7 ו-21 מבוקש לעדכן את מס' הימים 180.			.23
מקובל	מבוקש למחוק את המילה "הרכבה" שאינה רלוונטית לנושא המכרז			.24
הכוונה לשמירה על בטיחות המתקנים אשר משמשים לפעילות תקינה של האתר	בסעיף זה נרשם: 4.7 המציע מצהיר כי יש לצורך מתן השירותים ישנה שימוש אך ורק בתלקים וחלפים מקוריים וזאת לאור חשיבות השירותים בפרט בנוגע לבטיחותם. למה הכוונה: "חלפים מקוריים"?			.25
מקובל	מבוקש להחליף את המילה "ציווד" במילה "שירותים"			.26
שאלה לא מובנת!	מבוקש למחוק את המשפט האחרון בהיעדר רלוונטיות			.27
מקובל	למה הכוונה: "הזמנות"? לחילופין, מבוקש להחליף את המילה "הזמנות" ב"תעודות שקילה"			.28
סעיף 6.1 מבהיר את הנושא ואין טעם בהוספה כזו או אחרת	מבוקש להתאים לנושא המכרז- חיובים יעשו בהתאם לתעודות שקילה והכמויות ככל שיהיו יחויבו וישולמו במלואן			.29
ניסוח מחדש של סעיף 8.1 ניסוח תקין, "המציע מחייב להתחיל באספקה מיד עם החתימה על הסכם ההתקשרות על פי כל דין"	בסעיף זה נרשם: 8.1 המציע מחייב להתחיל באספקה עד 24 חודשים מיום חתימת ההסכם, ובכפוף להזמנות הרכש החתומות שיתקבלו ממחלקת הרכש. האם הכוונה שהעירייה יכולה לדרוש להתחיל ביצוע העבודה רק 24 חודשים אחר חתימת ההסכם? מבוקש להבהיר שאספקת השירותים תחל מיד לאחר הזכייה במכרז וחתימת ההסכם. בנוסף, מבוקש להבהיר את מהות הזמנות הרכש בהקשר נושא המכרז			.30
הבקשה נדחית	מבוקש להוסיף מנגנון הצמדה להיטל הטמנה והצמדה למדד החל משנה שניה שתחושב אחת לשנה			.31
הבקשה נדחית הכוונה אושרה על ידי מנהל מחלקת תברואה כמקובל ברוב הרשויות המקומיות	מבוקש למחוק את המילה "אושרה" ובמקומה לכתוב "הוגשה"			.32
מרווח ביטחון להחלפת ערבות בנקאית בערבות מוארכת	למה נדרשת תוספת של 3 חודשים לעניין תוקף ערבות בנקאית? בסעיף זה נרשם: 12.6 חולט סכום הערבות או חלק ממנו, ימציא המציע ערבות חדשה או ישלים את יתרתה עד גובה סכום הערבות המקורי מיד עם דרישה מאת העירייה, אי השלמת סכום הערבות כאמור יהווה הפרה מתונית של הסכם זה וסמכוהו תנאי מוקדם לתשלום התמורה למציע על פי הסכם זה. לא ניתן לדרוש ערבות נוספת. יש לקבוע את היקף הערבות בעת פרסום המכרז. באם מחולט חלק מסכום הערבות, היתרה היא סכום הערבות הנותר.			.33
מקובל	בסעיף זה נרשם: 13.2 מבלי לגרוע מכל סעד העומד לעירייה טכוח כל דין וזאת בהסכם, מוסכם בזה כי, המציע ישפה ויפצה את העירייה, בתוך שלושה (3) ימים מדרישה הראשונה לכך, בגין כל נזק שיגרם לה כאמור בהסכם זה, ללא הגבלת סכום בסך 80,000 ₪ כפיצוי מוסכם, כל זאת מבלי שיהיה על העירייה להמציא למציע כל חשבוני, מסמך, הוכחה ו/או ראיה, ומבלי שיהיה על העירייה לדרוש ו/או לתבוע צד שלישי כלשהו, תחילה ו/או במקביל ו/או בכלל. לא ניתן לחייב את הקבלן בתשלום פיצוי כספי ללא המצאת הוכחה או ראייה לגבי הקשר שבין הנזק לבין שרותי הקבלן.			.34
מקובל	בסעיפים אלה נרשם: 14.1 הספק יוביל את הטובין בהירות תוך עינוגם באופן תכנון והמינון ביותר לכלי הרכב המובילים אותם. 14.2 מריקת הטובין תעשה לאחר הרחקת העוברים ועבים תוך כדי השגחה ופיקוח מתמידים על אופן הפריקה. במסגרת השרותים הנדרשים במסמכי המכרז לא כלולה הובלה ופריקה של טובין.			.35
מקובל – למחוק את שני הסעיפים	בסעיפים אלה נרשם: 14.1 הספק יוביל את הטובין בהירות תוך עינוגם באופן תכנון והמינון ביותר לכלי הרכב המובילים אותם. 14.2 מריקת הטובין תעשה לאחר הרחקת העוברים ועבים תוך כדי השגחה ופיקוח מתמידים על אופן הפריקה. במסגרת השרותים הנדרשים במסמכי המכרז לא כלולה הובלה ופריקה של טובין.	14.1 14.2 להסכם	32	.36
ראה תשובה 9 לעיל	מבוקש להאריך את ההודעה המוקדמת להפסקת ההתקשרות ל180 יום.	15.1 להסכם	32	.37
הבקשה מתקבלת	מבוקש למחוק מסעיפי הפרה יסודית את סעיפים 6,7 (לא התחייבות של הקבלן),	17.1 להסכם	34	.38



מענה הרשות	פירוט השאלה	מס' סעיף	מס' עמוד במסמכי המכרז	מס"ד
הבקשה מתקבלת	מבוקש למחוק " המזכה את העירייה... על פי כל דין". המכרז הוא להתקשרות ארוכת טווח ולא חד פעמית ולפיכך קביעת פיצוי מוסכם קבוע מראש בכלל ובשיעור 10% אינה מתאימה ואינה סבירה.	17.1 להסכם	34	.39
הבקשה מתקבלת	בהמשך לאמור לגבי סעיף 17.1 – מבוקש למחוק	17.2, 17.3 להסכם	34	.40
הבקשה מתקבלת	מבוקש למחוק "מבלי לפגוע בפיצויים המוסכמים"	17.4 להסכם	34	.41
הבקשה נדחית	מבוקש לקבוע תקופה של 14 יום לפחות.	17.5 להסכם	34	.42
הבקשה מתקבלת	מבוקש להוסיף: בכפוף למתן הודעה מוקדמת לקבלן	17.6 להסכם	34	.43
הבקשה מתקבלת	מבוקש למחוק את הסעיף. התחנה נותנת שירותים למספר רב של רשויות ואינה יכולה לתעדף רשות כזו או אחרת	17.9 (17) להסכם	36	.44
תוקן לעד שעתיים	המתנת משאית לפרק זמן של עד שעה אינה מהווה הפרה	17.9 (9) להסכם	35	.45
הבקשה מתקבלת	מבוקש להוסיף: ובלבד שנתנה התרעה של 14 יום לפחות.	17.10 להסכם	36	.46
ראה תשובה 9 לעיל	מבוקש להאריך את תקופת ההודעה המוקדמת ל-180 יום.	17.13 להסכם	37	.47
הבקשה מתקבלת	בסעיף זה נרשם: 18.1 העירייה רשאית לקו, ללא כל צורך במתן הודעת קיוויו כלשהיא, כנגד כל סכום המגיע ממנו על פי הסכם זה למציע, כל חוב המגיע לו על פי הסכם זה או על פי כל הסכם אחר שבינו לבין המציע וכן כל חוב קטוב אחר המגיע מן העירייה למציע. הוראות סעיף זה אינן גוררות טובותה של העירייה לבנות את החוב האמור בכל דרך אחרת והן אינן פוגעות ואו גוררות טכיל סעד, ואו צעד ואו אמצעי אחר השומד לעירייה העירייה כלפי המציע סכוח הסכם זה ואו הוראות כל דין. העירייה מתבקשת להודיעה לקבלן מראש על כוונתה לקזז סכומי כסף מהתמורה המגיעה לקבלן.	18.1 להסכם	37	.48
הבקשה מתקבלת	בסעיף זה נרשם: האתר ולטיפול בפסולת. העירייה הינה בסך הכל לקוח של הקבל ועל כל המשי יש לתקן המילה קבל ולרשום קבלן.	נספח ג' סעיף 1.1	46	.49
הכוונה "בחוק"	בסעיף זה נרשם: ולתחזק את התחנה הממיינת לפי המתחייב בחור וכי לא תהיינה לו כל תביעות למה הכוונה במילה "בחור"?	נספח ג' סעיף 1.7	46	.50
הבקשה מתקבלת	בסעיף נרשם: "הקבלן ידאג כי ניתן יהיה להתקשר לאחראי על תפעול של התחנה הממיינת בכל שעות היממה." מבוקש לתקן ל: "בכל שעות פעילות התחנה"	נספח ג' סעיף 3.3	47	.51
הבקשה מתקבלת	בסעיף נרשם: "הכניסה אל התחנה הממיינת תבוצע באמצעות הכוונת רכבי שינוע הפסולת דרך שער אחד שבו מותקן מחסום הכניסה ויציאיה ובו תבוצע בקרה על הרכבים הנכנסים והיוצאים באופן אוטומטי." מבוקש לתקן: "הכניסה אל התחנה הממיינת תבוצע באמצעות הכוונת רכבי שינוע הפסולת דרך שערים עם מחסומים לכניסה ויציאיה בהם תבוצע בקרה על הרכבים הנכנסים והיוצאים באופן אוטומטי."	נספח ג' סעיף 4.6	47	.52



מענה הרשות	פירוט השאלה	מס' סעיף	מס' עמוד במסמכי המכרז	מס' ד
בעיקר התקנות שמפורסמות מעת לעת ע"י המשרד להגנת הסביבה	בסעי' זה נרשם : 4.14 מפעיל האתר יודא את פריקת הפסולת במקומות המיועדים לכך ובתאם לתקנות המחייבות. מהן התקנות המחייבות?	נספח ג' 1 סעיף 4.14	48	.53
הבקשה מתקבלת	בסעי' זה נרשם : 5.2 לאחר ריקון הפסולת, יסע רכב הפינוי אל השאר ויצא משטח התחנה הממיינת. האם הכוונה במילה "שאר" למילה "שער"?	נספח ג' 1 סעיף 5.2	48	.54
הכוונה מיון פסולת ולא מיון בפסולת	בסעי' זה נרשם : 10.1 הקבלן על פי שיקול דעתו, יהיה רשאי להקים תחנת טיפול או מיון בפסולת על פי כל דין במקום הקמת תחנה ממיינת, ובתנאי כי השירות לעירייה כמפורט בהסכם לא יפגע ולא יהיה כל שינוי בתמורה לקבלן בגין קליטת הפסולת והגזם. למה הכוונה במינוח: "תחנת טיפול או מיון בפסולת"	נספח ג' 1 סעיף 10.1	49	.55
הבקשה מתקבלת	בטבלה מופיע בסוג השירות שניתן : "קליטת פסולת גושית", מבוקש לתקן ל"קליטת פסולת עירונית מעורבת" בנספח מופיע:	נספח ג' 4	53	.56
הבקשה נדחית	"המחירים הנקובים הינם לאורך כל תקופת ההתקשרות ובכלל זה הארכות ככל וינתנו על ידי העירייה." מבוקש לתקן : "המחירים הנקובים הינם לאורך כל תקופת ההתקשרות ובכלל זה הארכות ככל וינתנו על ידי העירייה, כשהם צמודים כמפורט בהסכם זה"	נספח ג' 4 נקודה III	53	.57
העירייה מפרידה בין סוגי הפסולת כאשר פסולת גזם תהליך המיון שלה הינו זול יחסית. העירייה שומרת לעצמה גם בחירת יותר מספק אחד וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לנתוני האתרים/מתציעים שיוגשו במכרז.	המכרז מוגדר כמכרז לאספקת שירותי קליטת פסולת וגזם בתחנה ממיינת. בכל מסמכי המכרז אין התייחסות לדרישת העירייה לתוצרי המיון לרבות החומרים הממוינים ושעור המחזור הנדרש.	כללי		.58
ראה תשובה 14 לעיל	מבקש להקטין את סכום ההגשה לסכום סביר לגבי היקף העבודה.			.59
ראה תשובה 14 לעיל	מבקש להקטין משמעותית את ערבות הביצוע.			.60
נקודות שטיפה הן רק לפסולת עירונית מעורבת (גושית)	מדוע צריך נקודת שטיפה למשאיות דחס בזמן שמדובר בגזם.			.61
ראה תשובה 1 לעיל	לאור הבקשות לעיל מבקש דחית המכרז .			.62
העירייה תבוא לקראת המציעים ובכל סיום שנה קלנדרית של ההסכם יערך חישוב מחדש לעלות ההטמנות ובמידת הצורך המחיר יעודכן כלפי מעלה ו/או כלפי מטה	מחירי השוק בנושא הטמנות משתנה מעת לעת נבקש עדכון מחירים בהתאם		כללי	.63